



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA


Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NAMCP04 - BOTOLA D'ISPEZIONE IN CARTONGESSO CON TELAIO IN ALLUMINIO - LASTRA 13 mm



DESCRIZIONE

Botola di ispezione con cornice in alluminio e sportello in cartongesso; dotata di dispositivi di apertura clic-clac.

Impiego: ispezionabilità di pareti e soffitti in cartongesso.

Il telaio è corredato dell'innovativo e brevettato profilo **Shark™** che grazie al suo speciale disegno facilita le stuccature e garantisce l'assenza delle filature nel tempo.

IMPIEGO

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto sono esclusivamente riservati a personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- Utilizzare la dima presente nel retro della confezione per disegnare il foro da realizzare sulla lastra
- Realizzare il foro precedentemente disegnato
- Rimuovere lo sportello dal telaio esterno, ed inserire quest'ultimo attraverso il foro d'apertura praticato nella parete/soffitto.
- Fissare il telaio esterno alla parete/soffitto di cartongesso con viti autofilettanti 3,5 x 35 mm, nostro codice NF57003JY. A seconda della dimensione della botola d'ispezione, vanno usate da due a tre viti per lato.
- Stuccare il contorno del telaio alla parete/soffitto di cartongesso.
- Riposizionare lo sportello all'interno del telaio.
- Stuccare le viti dello sportello.
- Dopo la stuccatura, pulire il telaio esterno da eventuali residui. Questo processo è fondamentale affinché la botola d'ispezione si chiuda perfettamente.
- Al termine, inserire le capsule di protezione sulle viti.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche della botola da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Misure (cm)	Misure del foro (cm)
NAMCP04036	20 x 20	20,5 x 20,5
NAMCP04032	30 x 30	30,5 x 30,5
NAMCP04033	40 x 40	40,5 x 40,5
NAMCP04034	50 x 50	50,5 x 50,5
NAMCP04035	60 x 60	60,5 x 60,5

FUORI MISURA

Codice	Misure (cm)	Misure del foro (cm)
NAMCP04067K	20 x 30	20,5 x 30,5
NAMCP04068K	20 x 40	20,5 x 40,5
NAMCP04069K	20 x 50	20,5 x 50,5
NAMCP04070K	20 x 60	20,5 x 60,5
NAMCP04071K	20 x 70	20,5 x 70,5
NAMCP04072K	20 x 80	20,5 x 80,5
NAMCP04073K	20 x 90	20,5 x 90,5
NAMCP04062K	20 x 100	20,5 x 100,5
NAMCP04074K	20 x 110	20,5 x 110,5
NAMCP04075K	20 x 120	20,5 x 120,5
NAMCP04076K	30 x 40	30,5 x 40,5

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

NAMCP04055K	30 x 50	30,5 x 50,5
NAMCP04031K	30 x 60	30,5 x 60,5
NAMCP04077K	30 x 70	30,5 x 70,5
NAMCP04078K	30 x 80	30,5 x 80,5
NAMCP04061K	30 x 90	30,5 x 90,5
NAMCP04063K	30 x 100	30,5 x 100,5
NAMCP04079K	30 x 110	30,5 x 110,5
NAMCP04080K	30 x 120	30,5 x 120,5
NAMCP04081K	40 x 50	40,5 x 50,5
NAMCP04027K	40 x 60	40,5 x 60,5
NAMCP04082K	40 x 70	40,5 x 70,5
NAMCP04083K	40 x 80	40,5 x 80,5
NAMCP04026K	40 x 85	40,5 x 85,5
NAMCP04084K	40 x 90	40,5 x 90,5
NAMCP04064K	40 x 100	40,5 x 100,5
NAMCP04085K	40 x 110	40,5 x 110,5
NAMCP04086K	40 x 120	40,5 x 120,5
NAMCP04087K	50 x 60	50,5 x 60,5
NAMCP04088K	50 x 70	50,5 x 70,5
NAMCP04089K	50 x 80	50,5 x 80,5
NAMCP04100K	50 x 90	50,5 x 90,5
NAMCP04057K	50 x 100	50,5 x 100,5
NAMCP04101K	50 x 110	50,5 x 110,5

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCP04030SK	50 x 120	50,5 x 120,5
NAMCP04102K	60 x 70	60,5 x 70,5
NAMCP04028K	60 x 80	60,5 x 80,5
NAMCP04103K	60 x 90	60,5 x 90,5
NAMCP04058K	60 x 100	60,5 x 100,5
NAMCP04104K	60 x 110	60,5 x 110,5
NAMCP04066K	60 x 120	60,5 x 120,5
NAMCP04105K	70 x 70	70,5 x 70,5
NAMCP04106K	70 x 80	70,5 x 80,5
NAMCP04107K	70 x 90	70,5 x 90,5
NAMCP04108K	70 x 100	70,5 x 100,5
NAMCP04109K	70 x 110	70,5 x 110,5
NAMCP04110K	70 x 120	70,5 x 120,5
NAMCP04056K	80 x 80	80,5 x 80,5
NAMCP04111K	80 x 90	80,5 x 90,5
NAMCP04060K	80 x 100	80,5 x 100,5
NAMCP04112K	80 x 110	80,5 x 110,5
NAMCP04113K	80 x 120	80,5 x 120,5
NAMCP04059K	90 x 90	90,5 x 90,5
NAMCP04065K	90 x 100	90,5 x 100,5
NAMCP04114K	90 x 110	90,5 x 110,5
NAMCP04115K	90 x 120	90,5 x 120,5
NAMCP04029K	100 x 100	100,5 x 100,5

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016




ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCP04116K	100 x 110	100,5 x 110,5
NAMCP04117K	100 x 120	100,5 x 120,5
NAMCP04120K	110 x 110	110,5 x 110,5
NAMCP04118K	110 x 120	110,5 x 120,5
NAMCP04119K	120 x 120	120,5 x 120,5

Tipologia di cartongesso utilizzato nello sportello: LASTRA DI CARTONGESSO
Larghezza profilo telaio esterno: 18 mm
Spessore alluminio: 1,70 mm

AVVERTENZE:



Per le schede tecniche di botole fuori misura con dimensioni fuori catalogo fanno fede le medesime specifiche degli articoli presenti a catalogo.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com